

## Настройка соединения модема.

Настройки соединения модема можно производить без подключенного модема к ГУ.




рис.1

1. В меню настройки выбрать значок “настройки интернет соединения” (рис.1).




рис.2

2. Верите страну (рис.2).




рис.3

3. Выберите оператора связи.  
На примере “Мегафон” (рис.3).






рис.4


4. Выберите производителя модема.  
На примере “HUAWEI” (рис.4).



5. Подтвердите настройки интернет соединения (рис.5). Если настройки вашего региона не соответствуют выбранным, необходимо повторить процедуру или изменить параметры соединения самостоятельно.



6. Прочитайте данное сообщение. Активный HUB требуется для модемов с большим током потребления, (пример: AnyData 310A). Подтвердите выполнение операции (рис.6).



7. Выберите "STANDART" для модема E171 (рис.7).

Далее система перезагрузиться и выбранные настройки будут активны.

#### 4. Подключение модемов.

Для соединения с интернетом ГУ DVM использует USB модем. USB кабель, от блока навигации, обычно выводят в бардачок, для подключения модема.

##### 4.1. Общие рекомендации.

Перед подключением модема к DVM рекомендуется подключить его к компьютеру. Проверить работоспособность устройства на компьютере. Проверить баланс. Баланс должен быть положительный, и SIM - карта активирована. При первом подключении автоматически установятся драйвера под данный модем. Драйвер можно найти в интернете или обратитесь к продавцу оборудования.

На компьютере запустите интернет соединения, используя модем . Как правило при первом подключении открывается страница оператора связи, с которой рекомендуется перейти на любую поисковую систему прим:(yandex).

Далее подключите модем к устройству DVM, и активируйте функцию "подкачки пробок".